~~140 709~~

Observation, Sur la Cure d'un Carcinôme qui prenoit naissance entre la partie inférieure de la Cornée tranparante et la Conjonctive.

Par m. de wax[?] k.t de w. le g. chir. du Roi à angoulême.

Le quatre de Decembre 1779, je fus mandé par le Nommé Maynan, tisserand, agé de Soixante six ans, d'un tempérament Robuste Et Sanguin, demeurant derriére Les Capucins de cette ville, avec Mr. thomas Medecin; Le Quel nous priat d'Examiner une tumeur Carcinomateuse, Située aux parties Cy dessus Expliquées à L'œil gauche. Cette tumeur, dont me dit Etre incommodé depuis huit mois, Etoit d'une Couleur Livide, de grosseur d'un œuf de poule qui lui occasionnoit des douleurs, qui lui répondoient Jusques dans le fond de L'orbitte, Suivie d'une pesanteur, de tête et d'une insomnie: aprés l'avoir bien Examiné nous Jugeâmes qu'il Etoit nécessaire de Lui En faire L'Extipation.

Aprés lui avoir administré Les Saignées du bras Et du pied, les rafraichissemens et les purgatifs Legers, Jusqu'au neuf dudit mois, Jour que nous prîmes pour lui faire l'opération; je fis appeller M. Roullet, chirurgien mon Confrére pour prendre Son avis.

il décida, aprés l'avoir Examiné que l'operation ne pouvoit avoir que de bonnes Suites si On ne lui extirpoit pas l'œil; persuadés que le Carcinome reparoitroit quelque tems aprés: Cependant nous prîmes Le parti de tenter

ARC 55 n.° 23

La voie la plus douce; Et nous Convinmes quil falloit seulement amputer le Carcinome, ce que Je fis en leur présence sans que le malade ressentisse beaucoup de douleurs.

Nous Examinames la tumeur Et J'en fis la section avec mon bistourit; le dedans de la tumeur paroissoit Comme si C'eut été un véritable riz de veau. Je le pansai, Et à trois heures du Soir je le Saignai au pied de L'avis de M. thomas medecin et le Soir on lui donna un Julep Emultionné; le Lendemain nous fumes le repanser, et le dit Jour une seconde Saignée au pied et son Julep Emultionné Continué pendant dix Jours, je poursuivis le pansement avec l'eau d'arquebusade et le miel Rosat, il fut purgé le vingt avec la Casse Et la manne.

Il parut aller très bien Jusqu'au 17 de Janvier suivant; J'apperçus En le pansant que la tumeur se disposoit à reparoître, Etant grosse Comme une petite Cerise noire; alors je passai une aiguille Courbe sous la petite tumeur que J'Emportai avec mon bistourit le plus avant quil me fut possible; Je Continuai le pansement pendant quelques Jours, sans que la petite tumeur parut; le sixieme Jour Elle revint à peuprès de la même grosseur; alors je ne doutai plus quil falloit en venir à l'Extirpation de son œil. Cependant je me servis pendant quelques tems des costiques ~~mais cela fut En vain~~ legers posés sur la tumeur qui parurent agir Convenablement, mais cela fut En vain; Je me servis de beurre d'antimoine que Je lui posai de deux Jours en deux Jours, qui firent des merveilles

Si ce n'est qu'il lui occasionnoit une Inflamation avec gonflement sur toutes les paupieres tant Inferieures que Supérieures, qui s'Etendoit Jusqu'au muscle frontal et alloit gagner le muscle crotaphite, Je remédiai à cet accident en lui posant trois fois par Jour un Cataplâme anodin; Je Continuai Cette methode Jusqu'au Cinq mars suivant Jour qu'il fut guéri radicalement. dans l'intervale du traitement Je lui fis observer un régime exact, il fut purgé de tems en tems, et Je lui fis faire usage de quelques bols fondans; son oeil n'est point défiguré si ce n'est qu'il est borgne Comme on n'en peut douter Et que la Cicatrice est blanche.

Il paroit par cette observation, que souvent on Extirpe des yeux pour la même Cause; qui seroit nuisible de le faire, il est bon de tenter toujours les voies les plus douces pour Eviter des accidents facheux Et qui peuvent occasionner la mort.

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

n:94